

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии (девушки)
 г. Мегион Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
 2019-2020 учебный год
 7 класс

Отметьте знаком «+» правильный ответ:

- 1. Макароны при варке засыпают в кастрюлю с**
 - а) холодной водой
 - б) теплой водой
 - в) горячей водой
 - + г) кипящей водой

- 2. Для максимального сохранения в овощах минеральных веществ при тепловой кулинарной обработке их следует**

- а) варить в воде
- б) варить на пару
- + в) варить в кожуре
- г) жарить
- д) запекать

- 3. К столовым приборам не относится:**

- а) ложка
- + б) дуршлаг
- в) вилка
- г) нож

Отметьте знаком «+» все правильные ответы

- 4. В процессе первичной обработки корнеплоды:**

- а) солят
- б) нарезают
- + в) промывают
- г) сушат
- + д) перебирают

- 5. Кисломолочными продуктами являются:**

- + а) молоко;
- + б) простокваша;
- в) сливки;
- + г) сметана;
- + д) кефир;
- е) творог.

- 6. Сырьем для производства тканей из натуральных волокон служат**

- + а) шерсть животных
- б) лен
- в) уголь
- г) древесина
- + д) коконы шелкопряда

Отметьте знаком «+» правильный ответ

- 7. Ткань изготавливают на фабрике:**

- а) швейной
- + б) ткацкой
- в) прядильной

- 8. Ритмически повторяющийся элемент или несколько элементов, из которых складывается орнамент**

- а) мотив
- б) раппорт
- + в) узор
- г) эскиз
- д) рисунок

Отметьте знаком «+» все правильные ответы

- 9. Направление долевой нити можно определить:**

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии (девушки)
г. Мегион Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
2019-2020 учебный год
7 класс

- + а) по кромке;
б) по звуку при резком растяжении ткани;
+ в) по структуре ткацкого переплетения;
+ г) по внешнему виду.

10. Установите соответствие между рисунками фартуков и их выкройками



1



2








3



4



5



А

Б

В

Г

Д

Ответ: 1-...А..., 2-Д..., 3-В..., 4-В..., 5-Г...

Отметьте знаком «+» правильный ответ:

11. Влажно-тепловая обработка конца вытачки называется

- а) разутюжить
б) заутюжить
в) сутюжить
+ г) проутюжить
д) приутюжить

12. Напряжение электрической сети переменного тока измеряют в

- а) амперах
б) фарадах
+ в) герцах
* г) вольтах
д) ваттах

13. Что означает термин *стачать*:

- + а) соединение двух или нескольких равных по величине деталей;
б) соединение двух или нескольких разных по величине деталей;
в) закрепление машинной строчкой краев деталей

Отметьте знаком «+» все правильные ответы

14. В бытовой швейной машине имеются регуляторы:

- + а) длины стежка;
б) ширины стежка;
+ в) ширины строчки;
г) натяжение верхней нити;
+ д) нажима лапки

15. Юбки по конструкции бывают:

- + а) прямыми;
+ б) клиньевыми;
в) диагональные;

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии (девушки)

г. Мегион Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

2019-2020 учебный год

7 класс

- + г) конические;
д) клешевые

Отметьте знаком «+» правильный ответ:

16. Лицевая сторона ткани имеет:

- + а) четкий печатный рисунок;
б) ткацкие пороки;
в) ворсинки

+

17. Снятие мерки «полуобхват талии» выполняется:

- а) горизонтально сзади на уровне талии;
* б) горизонтально спереди на уровне талии;
+ в) горизонтально вокруг туловища на уровне талии;
г) горизонтально вокруг туловища на уровне талии с учетом выпуклости живота

18. Что является сырьем для производства тканей?

- + а) вата;
+ б) нити;
в) лён.

+

19. К гигиеническим требованиям к одежде относятся:

- + а) гигроскопичность, воздухопроницаемость;
б) соответствие направлению моды;
в) одежда должна быть недорогой и доступной.

+

20. К дефектам внешнего вида тканей относятся:

- + а) замины на ткани;
+ б) непрокрас;
* в) осыпаемость.

+

21. Подбор машинной иглы выполняется в зависимости от:

- * а) вида изделия;
б) вида швов, применяемых при изготовлении изделия;
+ в) толщины сшиваемых материалов и номера ниток.

+

22. Как крепить концы строчек на машине:

- + а) двойной обратной строчкой;
б) узелком;
в) петлей.

+

23. Рисунок или украшение, изготовленное из нашитых или наклеенных на основу лоскутов ткани, называется:

- * а) вышивка
+ б) аппликация
в) мозаика
г) витраж


+

24. После пересаживания комнатное растение следует поставить


- а) на подоконник на яркое солнце
б) на пол в холодном и влажном помещении
+ в) в теплое слегка затененное место
г) на балкон на яркое солнце

+


25. Перед вами картинки с изображением вышивальных швов. Напишите под каждой картинкой название шва.



а)
степеньчевый
чесалочный



б)
Тамбуринский
Кальчевый



в)
Кожик

26. Перечислите операции, которые необходимо выполнить при подготовке ткани к раскрою.

1. вырезать расцнок из нетканой биомат
2. приложить расцнок и прикрепить булавками
3. обмеловка
4. обмечка с припуском на швы
5. выполнение экономичной раскладки
6. вырезание деталей

Отметьте знаком «+» правильный ответ

27. Провод заземления в шнуре электроприбора

- + а) стабилизирует напряжение питания
б) повышает мощность
в) увеличивает срок службы
г) защищает от поражения электрическим током

28. Винт в шпульном колпачке нужен:
+ а) для регулирования натяжения верхней нити
б) для регулирования натяжения нижней нити
в) для соединения деталей челнока в единое целое

29. Направление долевой нити учитывают:

- + а) для наиболее экономного раскroя ткани
б) чтобы избежать вытягивания изделия в процессе носки
в) чтобы изделие меньше сминалось

30. Укажите цифрами последовательность раскroя изделия:

- + а) вырезание деталей;
+ б) выполнение экономной раскладки;
+ в) обмеловка;
+ г) фиксирование портновскими булавками;
+ д) обмеловка с припуском на швы.

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии (девушки)

г. Мегион Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

2019-2020 учебный год

7 класс

Отметьте знаком «+» правильный ответ:

1. Макароны при варке засыпают в кастрюлю с

- а) холодной водой
- б) теплой водой
- в) горячей водой
- + г) кипящей водой

2. Для максимального сохранения в овощах минеральных веществ при тепловой кулинарной обработке их следует

- а) варить в воде
- + б) варить на пару
- в) варить в кожуре
- г) жарить
- д) запекать

3. К столовым приборам не относится:

- а) ложка
- + б) дуршлаг
- в) вилка
- г) нож

Отметьте знаком «+» все правильные ответы

4. В процессе первичной обработки корнеплоды:

- а) солят
- б) нарезают
- + в) промывают
- г) сушат
- + д) перебирают

5. Кисломолочными продуктами являются:

- а) молоко;
- + б) простокваша;
- в) сливки;
- + г) сметана;
- д) кефир;
- + е) творог.

6. Сырьем для производства тканей из натуральных волокон служат

- + а) шерсть животных
- + б) лен
- в) уголь
- г) древесина
- + д) коконы шелкопряда

Отметьте знаком «+» правильный ответ

7. Ткань изготавливают на фабрике:

- а) швейной
- + б) ткацкой
- в) прядильной

8. Ритмически повторяющийся элемент или несколько элементов, из которых складывается орнамент

- а) мотив
- б) рапорт
- в) узор
- + г) эскиз
- + д) рисунок

Отметьте знаком «+» все правильные ответы

9. Направление долевой нити можно определить:

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии (девушки)
2. Мегион Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
2019-2020 учебный год
7 класс

- +а) по кромке;
- +б) по звуку при резком растяжении ткани;
- +в) по структуре ткацкого переплетения;
- +г) по внешнему виду.

10. Установите соответствие между рисунками фартуков и их выкройками



1



2




3




4




5




А




Б



В



Г



Д

Ответ: 1-а), 2-г), 3-б), 4-б), 5-в).

Отметьте знаком «+» правильный ответ:

11. Влажно-тепловая обработка конца вытачки называется

- а) разутюжить
- б) заутюжить
- в) сутюжить
- +г) проутюжить
- д) приутюжить

12. Напряжение электрической сети переменного тока измеряют в

- а) амперах
- б) фарадах
- в) герцах
- +г) вольтах
- д) ваттах

13. Что означает термин *стачать*:

- а) соединение двух или нескольких равных по величине деталей;
- б) соединение двух или нескольких разных по величине деталей;
- +в) закрепление машинной строчкой краев деталей

Отметьте знаком «+» все правильные ответы

14. В бытовой швейной машине имеются регуляторы:

- а) длины стежка;
- +б) ширины стежка;
- +в) ширины строчки;
- +г) натяжение верхней нити;
- +д) нажима лапки

15. Юбки по конструкции бывают:

- +а) прямыми;
- +б) клиньевыми;
- в) диагональные;

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии (девушки)

г. Мегион Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

2019-2020 учебный год

7 класс

- + г) конические;
д) клешевые

Отметьте знаком «+» правильный ответ:

16. Лицевая сторона ткани имеет:

- + а) четкий печатный рисунок;
б) ткацкие пороки;
в) ворсинки

+

17. Снятие мерки «полуобхват талии» выполняется:

- а) горизонтально сзади на уровне талии;
б) горизонтально спереди на уровне талии;
в) горизонтально вокруг туловища на уровне талии;

+

- + г) горизонтально вокруг туловища на уровне талии с учетом выпуклости живота

18. Что является сырьем для производства тканей?

- а) вата;
б) нити;
+ в) лён.

—

19. К гигиеническим требованиям к одежде относятся:

- + а) гигроскопичность, воздухопроницаемость;
б) соответствие направлению моды;
в) одежда должна быть недорогой и доступной.

+

20. К дефектам внешнего вида тканей относятся:

- + а) замины на ткани;
б) непрокрас;
в) осыпаемость.

—

21. Подбор машинной иглы выполняется в зависимости от:

- а) вида изделия;
б) вида швов, применяемых при изготовлении изделия;
+ в) толщины сшиваемых материалов и номера ниток.

+

22. Как крепить концы строчек на машине:

- + а) двойной обратной строчкой;
б) узелком;
в) петлёй.

+

23. Рисунок или украшение, изготовленное из нашитых или наклеенных на основу лоскутов ткани, называется:

- + а) вышивка
б) аппликация
в) мозаика
г) витраж


—

24. После пересаживания комнатное растение следует поставить

- а) на подоконник на яркое солнце
б) на пол в холодном и влажном помещении
+ в) в теплое слегка затененное место
г) на балкон на яркое солнце

+

25. Перед вами картинки с изображением вышивальных швов. Напишите под каждой картинкой название шва.



а). Челнока....

б) нет

в) ...меньши...роча.

26. Перечислите операции, которые необходимо выполнить при подготовке ткани к раскрою

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....

Отметьте знаком «+» правильный ответ

27. Провод заземления в шнуре электроприбора

- + а) стабилизирует напряжение питания
- б) повышает мощность
- в) увеличивает срок службы
- г) защищает от поражения электрическим током

28. Винт в шпульном колпачке нужен:

- а) для регулирования натяжения верхней нити
- б) для регулирования натяжения нижней нити
- в) для соединения деталей челнока в единое целое

29. Направление долевой нити учитывают:

- а) для наиболее экономного раскroя ткани
- + б) чтобы избежать вытягивания изделия в процессе носки
- в) чтобы изделие меньше сминалось

30. Укажите цифрами последовательность раскroя изделия:

- а) вырезание деталей; 2
- б) выполнение экономной раскладки; 5
- в) обводка; 1
- г) фиксирование портновскими булавками; 4
- д) обмеловка с припуском на швы. 3

Диденкова Валерия 7а

145

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии (девушки)
г. Мегион Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
2019-2020 учебный год
7 класс

Отметьте знаком «+» правильный ответ:

1. Макароны при варке засыпают в кастрюлю с
 - а) холодной водой
 - б) теплой водой
 - в) горячей водой
 - + г) кипящей водой
2. Для максимального сохранения в овощах минеральных веществ при тепловой кулинарной обработке их следует
 - а) варить в воде
 - + б) варить на пару
 - в) варить в кожуре
 - г) жарить
 - д) запекать
3. К столовым приборам не относится:
 - а) ложка
 - + б) дуршлаг
 - в) вилка
 - г) нож

Отметьте знаком «+» все правильные ответы

4. В процессе первичной обработки корнеплоды:
 - а) солят
 - б) нарезают
 - + в) промывают
 - г) сушат
 - + д) перебирают
5. Кисломолочными продуктами являются:
 - а) молоко;
 - + б) простокваша;
 - в) сливки;
 - + г) сметана;
 - + д) кефир;
 - е) творог.
6. Сырьем для производства тканей из натуральных волокон служат
 - + а) шерсть животных
 - + б) лен
 - в) уголь
 - г) древесина
 - д) коконы шелкопряда

Отметьте знаком «+» правильный ответ

7. Ткань изготавливают на фабрике:
 - а) швейной
 - + б) ткацкой
 - в) прядильной
8. Ритмически повторяющийся элемент или несколько элементов, из которых складывается орнамент
 - а) мотив
 - б) раппорт
 - + в) узор
 - г) эскиз
 - д) рисунок

Отметьте знаком «+» все правильные ответы

9. Направление долевой нити можно определить:

- а) по кромке;
- + б) по звуку при резком растяжении ткани;
- в) по структуре ткацкого переплетения;
- г) по внешнему виду.

10. Установите соответствие между рисунками фартуков и их выкройками



1



2




3



4




5




А



Б



В



Г



Д

Ответ: 1-А, 2-Б, 3-Б, 4-Б, 5-Г...

Отметьте знаком «+» правильный ответ:

11. Влажно-тепловая обработка конца вытачки называется

- + а) разутюжить
- б) заутюжить
- в) сутюжить
- г) проутюжить
- д) приутюжить

12. Напряжение электрической сети переменного тока измеряют в

- а) амперах
- б) фарадах
- в) герцах
- + г) вольтах
- д) ваттах

13. Что означает термин *стачать*:

- а) соединение двух или нескольких равных по величине деталей;
- б) соединение двух или нескольких разных по величине деталей;
- + в) закрепление машинной строчкой краев деталей

Отметьте знаком «+» все правильные ответы

14. В бытовой швейной машине имеются регуляторы:

- + а) длины стежка;
- + б) ширины стежка;
- в) ширины строчки;
- г) натяжение верхней нити;
- д) нажима лапки

15. Юбки по конструкции бывают:

- + а) прямыми;
- + б) клиньевыми;
- в) диагональными;

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии (девушки)
г. Мегион Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
2019-2020 учебный год
7 класс

- г) конические;
д) клешевые

Отметьте знаком «+» правильный ответ:

16. Лицевая сторона ткани имеет:

- +а) четкий печатный рисунок;
б) ткацкие пороки;
в) ворсинки

17. Снятие мерки «полуобхват талии» выполняется:

- а) горизонтально сзади на уровне талии;
б) горизонтально спереди на уровне талии;
+в) горизонтально вокруг туловища на уровне талии;
г) горизонтально вокруг туловища на уровне талии с учетом выпуклости живота

18. Что является сырьем для производства тканей?

- а) вата;
б) нити;
+в) лён.

19. К гигиеническим требованиям к одежде относятся:

- +а) гигроскопичность, воздухопроницаемость;
б) соответствие направлению моды;
в) одежда должна быть недорогой и доступной.

20. К дефектам внешнего вида тканей относятся:

- +а) замины на ткани;
б) непрокрас;
в) осыпаемость.

21. Подбор машинной иглы выполняется в зависимости от:

- +а) вида изделия;
б) вида швов, применяемых при изготовлении изделия;
в) толщины сшиваемых материалов и номера ниток.

22. Как крепить концы строчек на машине:

- +а) двойной обратной строчкой;
б) узелком;
в) петлёй.


23. Рисунок или украшение, изготовленное из нашитых или наклеенных на основу лоскутов ткани, называется:

- +а) вышивка
б) аппликация
в) мозаика
г) витраж

24. После пересаживания комнатное растение следует поставить

- а) на подоконник на яркое солнце
+б) на пол в холодном и влажном помещении
в) в теплое слегка затененное место
г) на балкон на яркое солнце

25. Перед вами картинки с изображением вышивальных швов. Напишите под каждой картинкой название шва.



а) стебельчатый б) шнурковый кожан.

26. Перечислите операции, которые необходимо выполнить при подготовке ткани к раскрою

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....

Отметьте знаком «+» правильный ответ

27. Провод заземления в шнуре электроприбора

- а) стабилизирует напряжение питания
- б) повышает мощность
- + в) увеличивает срок службы
- г) защищает от поражения электрическим током

28. Винт в шпульном колпачке нужен:

- а) для регулирования натяжения верхней нити
- + б) для регулирования натяжения нижней нити
- в) для соединения деталей челнока в единое целое

29. Направление долевой нити учитывают:

- а) для наиболее экономного раскroя ткани
- + б) чтобы избежать вытягивания изделия в процессе носки
- в) чтобы изделие меньше сминалось

30. Укажите цифрами последовательность раскroя изделия:

- 5 а) вырезание деталей;
- 1 б) выполнение экономной раскладки;
- 3 в) обводка;
- 2 г) фиксирование портновскими булавками;
- 4 д) обмеловка с припуском на швы.

145. Дмитриенко 7б

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии (девушки)
г. Мегион Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
2019-2020 учебный год
7 класс

Отметьте знаком «+» правильный ответ:

1. Макароны при варке засыпают в кастрюлю с
 - а) холодной водой
 - б) теплой водой
 - в) горячей водой
 - г) кипящей водой
2. Для максимального сохранения в овощах минеральных веществ при тепловой кулинарной обработке их следует
 - а) варить в воде
 - б) варить на пару
 - в) варить в кожуре
 - г) жарить
 - д) запекать
3. К столовым приборам не относится:
 - а) ложка
 - б) дуршлаг
 - в) вилка
 - г) нож

Отметьте знаком «+» все правильные ответы

4. В процессе первичной обработки корнеплоды:
 - а) солят
 - б) нарезают
 - в) промывают
 - г) сушат
 - д) перебирают
5. Кисломолочными продуктами являются:
 - а) молоко;
 - б) простокваша;
 - в) сливки;
 - г) сметана;
 - д) кефир;
 - е) творог.
6. Сырьем для производства тканей из натуральных волокон служат
 - а) шерсть животных
 - б) лен
 - в) уголь
 - г) древесина
 - д) коконы шелкопряда

Отметьте знаком «+» правильный ответ

7. Ткань изготавливают на фабрике:
 - а) швейной
 - б) ткацкой
 - в) прядильной
8. Ритмически повторяющийся элемент или несколько элементов, из которых складывается орнамент
 - а) мотив
 - б) раппорт
 - в) узор
 - г) эскиз
 - д) рисунок

Отметьте знаком «+» все правильные ответы

9. Направление долевой нити можно определить:

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии (девушки)
г. Мегион Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
2019-2020 учебный год
7 класс

- а) по кромке;
б) по звуку при резком растяжении ткани;
в) по структуре ткацкого переплетения;
г) по внешнему виду.

10. Установите соответствие между рисунками фартуков и их выкройками



1



2




3



4




5




А




Б



В



Г



Д

Ответ: 1-а., 2-г., 3-б., 4-б., 5-з...

Отметьте знаком «+» правильный ответ:

11. Влажно-тепловая обработка конца вытачки называется

- а) разутюжить
б) заутюжить
в) сутюжить
г) проутюжить
д) приутюжить

12. Напряжение электрической сети переменного тока измеряют в

- а) амперах
б) фарадах
в) герцах
г) вольтах
д) ваттах

13. Что означает термин *стачать*:

- а) соединение двух или нескольких равных по величине деталей;
б) соединение двух или нескольких разных по величине деталей;
в) закрепление машинной строчкой краев деталей

Отметьте знаком «+» все правильные ответы

14. В бытовой швейной машине имеются регуляторы:

- а) длины стежка;
б) ширины стежка;
в) ширины строчки;
г) натяжение верхней нити;
д) нажима лапки

15. Юбки по конструкции бывают:

- а) прямыми;
б) клиньевыми;
в) диагональные;

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии (девушки)

г. Мегион Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

2019-2020 учебный год

7 класс

- конические;
д) клешевые

Отметьте знаком «+» правильный ответ:

16. Лицевая сторона ткани имеет:

- а) четкий печатный рисунок;
б) ткацкие пороки;
в) ворсинки

+

17. Снятие мерки «полубхват талии» выполняется:

- а) горизонтально сзади на уровне талии;
 б) горизонтально спереди на уровне талии;
в) горизонтально вокруг туловища на уровне талии;
г) горизонтально вокруг туловища на уровне талии с учетом выпуклости живота

—

18. Что является сырьем для производства тканей?

- а) вата;
б) нити;
 в) лён.

—

19. К гигиеническим требованиям к одежде относятся:

- а) гигроскопичность, воздухопроницаемость;
б) соответствие направлению моды;
в) одежда должна быть недорогой и доступной.

+

20. К дефектам внешнего вида тканей относятся:

- а) замины на ткани;
 б) непрокрас;
в) осыпаемость.

+

21. Подбор машинной иглы выполняется в зависимости от:

- а) вида изделия;
б) вида швов, применяемых при изготовлении изделия;
 в) толщины шшиваемых материалов и номера ниток.

+

22. Как крепить концы строчек на машине:

- а) двойной обратной строчкой;
б) узелком;
в) петлёй.

+

23. Рисунок или украшение, изготовленное из нашитых или наклеенных на основу лоскутов ткани, называется:

- а) вышивка
 б) аппликация
в) мозаика
г) витраж


+

24. После пересаживания комнатное растение следует поставить

- а) на подоконник на яркое солнце
б) на пол в холодном и влажном помещении
в) в теплое слегка затененное место
г) на балкон на яркое солнце

—

25. Перед вами картинки с изображением вышивальных швов. Напишите под каждой картинкой название шва.



а) б) в)

26. Перечислите операции, которые необходимо выполнить при подготовке ткани к раскрою

1. Обесечь рабочую
2. Довести приспособление до нормы
3. Закрепить ткань
4. Распределить с приспособлением на норму
5. Убрать булавки
6. Промыть рабочую

Отметьте знаком «+» правильный ответ

27. Провод заземления в шнуре электроприбора

- а) стабилизирует напряжение питания
- б) повышает мощность
- в) увеличивает срок службы
- г) защищает от поражения электрическим током

28. Винт в шпульном колпачке нужен:

- а) для регулирования натяжения верхней нити
- б) для регулирования натяжения нижней нити
- в) для соединения деталей челнока в единое целое

29. Направление долевой нити учитывают:

- а) для наиболее экономного раскroя ткани
- б) чтобы избежать вытягивания изделия в процессе носки
- в) чтобы изделие меньше сминалось

30. Укажите цифрами последовательность раскroя изделия:

- а) вырезание деталей; 5
- б) выполнение экономной раскладки; 1
- в) обводка; 2
- г) фиксирование портновскими булавками; 4
- д) обмеловка с припуском на швы. 3

Отметьте знаком «+» правильный ответ:

1. Макароны при варке засыпают в кастрюлю с
 - а) холодной водой
 - б) теплой водой
 - в) горячей водой
 - г) кипящей водой +
2. Для максимального сохранения в овощах минеральных веществ при тепловой кулинарной обработке их следует
 - а) варить в воде
 - б) варить на пару +
 - в) варить в кожуре
 - г) жарить
 - д) запекать
3. К столовым приборам не относится:
 - а) ложка
 - б) дуршлаг +
 - в) вилка
 - г) нож

Отметьте знаком «+» все правильные ответы

4. В процессе первичной обработки корнеплоды:
 - а) солят
 - б) нарезают
 - в) промывают +
 - г) сушат +
 - д) перебирают +
5. Кисломолочными продуктами являются:
 - а) молоко;
 - б) простокваша; +
 - в) сливки;
 - г) сметана; +
 - д) кефир; +
 - е) творог.
6. Сырьем для производства тканей из натуральных волокон служат
 - а) шерсть животных +
 - б) лен +
 - в) уголь
 - г) древесина
 - д) коконы шелкопряда +

Отметьте знаком «+» правильный ответ

7. Ткань изготавливают на фабрике:
 - а) швейной
 - б) ткацкой
 - в) прядильной +
8. Ритмически повторяющийся элемент или несколько элементов, из которых складывается орнамент
 - а) мотив
 - б) раппорт
 - в) узор +
 - г) эскиз
 - д) рисунок

Отметьте знаком «+» все правильные ответы

9. Направление долевой нити можно определить:

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии (девушки)
г. Мегион Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
2019-2020 учебный год
7 класс

- а) по кромке;
- б) по звуку при резком растяжении ткани; +
- в) по структуре ткацкого переплетения;
- г) по внешнему виду.

10. Установите соответствие между рисунками фартуков и их выкройками








1

2

3

4

5



А

Б

В

Г

Д

Ответ: 1-....., 2-....., 3-....., 4-....., 5-.....

Отметьте знаком «+» правильный ответ:

11. Влажно-тепловая обработка конца вытачки называется

- а) разутюжить
- б) заутюжить +
- в) сутюжить
- г) проутюжить
- д) приутюжить

12. Напряжение электрической сети переменного тока измеряют в

- а) амперах
- б) фарадах
- в) герцах
- г) вольтах +
- д) ваттах

13. Что означает термин *стачать*:

- а) соединение двух или нескольких равных по величине деталей; +
- б) соединение двух или нескольких разных по величине деталей;
- в) закрепление машинной строчкой краев деталей

Отметьте знаком «+» все правильные ответы

14. В бытовой швейной машине имеются регуляторы:

- а) длины стежка; +
- б) ширины стежка;
- в) ширины строчки; +
- г) натяжение верхней нити; +
- д) нажима лапки

15. Юбки по конструкции бывают:

- а) прямыми; +
- б) клиньевыми; +
- в) диагональные;

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии (девушки)
г. Мегион Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
2019-2020 учебный год
7 класс

- г) конические; +
д) клешевые

Отметьте знаком «+» правильный ответ:

16. Лицевая сторона ткани имеет:

- а) четкий печатный рисунок; +
б) ткацкие пороки;
в) ворсинки

+

17. Снятие мерки «полуобхват талии» выполняется:

- а) горизонтально сзади на уровне талии;
б) горизонтально спереди на уровне талии;
в) горизонтально вокруг туловища на уровне талии;
г) горизонтально вокруг туловища на уровне талии с учетом выпуклости живота +

+

18. Что является сырьем для производства тканей?

- а) вата;
б) нити;
в) лён. +

—

19. К гигиеническим требованиям к одежде относятся:

- а) гигроскопичность, воздухопроницаемость; +
б) соответствие направлению моды;
в) одежда должна быть недорогой и доступной.

+

20. К дефектам внешнего вида тканей относятся:

- а) замины на ткани;
б) непрокрас;
в) осыпаемость. +

—

21. Подбор машинной иглы выполняется в зависимости от:

- а) вида изделия;
б) вида швов, применяемых при изготовлении изделия;
в) толщины сшиваемых материалов и номера ниток. +

+

22. Как крепить концы строчек на машине:

- а) двойной обратной строчкой; +
б) узелком;
в) петлёй.

+

23. Рисунок или украшение, изготовленное из нашитых или наклеенных на основу лоскутов ткани, называется:

- а) вышивка
б) аппликация
в) мозаика
г) витраж

+


—

24. После пересаживания комнатное растение следует поставить

- а) на подоконник на яркое солнце
б) на пол в холодном и влажном помещении
в) в теплое слегка затененное место +
г) на балкон на яркое солнце

+

25. Перед вами картинки с изображением вышивальных швов. Напишите под каждой картинкой название шва.



а) б) в)

26. Перечислите операции, которые необходимо выполнить при подготовке ткани к раскрою

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....

Отметьте знаком «+» правильный ответ

27. Провод заземления в шнуре электроприбора

- а) стабилизирует напряжение питания
- б) повышает мощность +
- в) увеличивает срок службы
- г) защищает от поражения электрическим током

28. Винт в шпульном колпачке нужен:

- а) для регулирования натяжения верхней нити ✗
- б) для регулирования натяжения нижней нити
- в) для соединения деталей челнока в единое целое +

29. Направление долевой нити учитывают:

- а) для наиболее экономного раскroя ткани +
- б) чтобы избежать вытягивания изделия в процессе носки
- в) чтобы изделие меньше сминалось

30. Укажите цифрами последовательность раскroя изделия:

- а) вырезание деталей; 5
- б) выполнение экономной раскладки; 4
- в) обводка; 1
- г) фиксирование портновскими булавками; 2
- д) обмеловка с припуском на швы. 3